

COLLECTION DE COULEURS

COLORS COLLECTION

(*) Couleurs, tissus et plateaux disponibles à partir d'avril 2023
 (*) Colours, fabrics and boards available from April 2023

ALUMINIUM / ALUMINIUM



Blanc White
Crème Cream
Gris Grey
Chocolat Chocolate
Bronze Bronze
Noir Black
Bleu marine Navy



Or Gold
Saumon Salmon
Brun* Brown
Olive* Olive
Violet* Violet
Sky* Sky
Honey* Honey

POLYPROPYLÈNE / POLYPROPYLENE



Blanc White
Crème Cream
Noir Black
Brun* Brown
Olive* Olive

POLYÉTHYLÈNE / POLYETHYLENE



Blanc White
Crème Cream
Chocolat Chocolate
Noir Black

POLYÉTHYLÈNE LAQUÉ / LACQUERED POLYETHYLENE



Blanc White
Crème Cream
Chocolat Chocolate
Noir Black

PLATEAUX TABLETOP

(*) Couleurs, tissus et plateaux disponibles à partir d'avril 2023
 (*) Colours, fabrics and boards available from April 2023

HPL 10 mm



Blanc White
Blanc (bord noir) White (black edge)




Crème Cream
Noir Black

HPL 12 mm



Marbre blanc* White marble
Marbre noir* Black marble
Corten* Corten

DEKTON / DEKTON*



Rem Rem
Kelya Kelya
Sasea Sasea
Somnia Somnia
Kovik Kovik
Micron Micron


VERRE / GLASS



Blanc White
Crème Cream
Noir Black
Transparent Transparent


ACCOUDOIR ARMREST

BOIS / WOOD



Iroko Iroko

RUBAN TAPE FABRICS



vainille
chocolat anthracite
marron toffee
marbre basalte
mousse tirol*

TISSUS POUR COUSSINS D'ASSISES ET COUSSINS
MAT & CUSHION FABRICS

(*) Couleurs, tissus et plateaux disponibles à partir d'avril 2023
(*) Colours, fabrics and boards available from April 2023

VITA *

57%PP 38%PES 5%PU



blanc
IMP07



creme IMP16 gris IMP80 noir IMP55 navy IMP42 mocca IMP05 saumon IMP29 vert IMP30

Poids Weight	390 gr/m2 ± 5% 546 gr/ml ± 5%	Résistance à l'eau Colonne d'eau Waterproofing Water column	>2000mbar
Résistance à l'abrasion Abrasion resistance	ISO 12947-2:1998 60000	Traitement antibactérien Antibacterial treatment	Yes
Solidité artificielle aux intempéries Colour fastness to artificial weathering	ISO 105-B04:1997 (1000 horas) >6		

DOLCE

57%PP 38%PES 5%PU



ecrue
IMP16




blanc IMP07 gris IMP80 navy IMP42 saumon IMP29 noir IMP55


Poids Weight	390 gr/m2 ± 5% 546 gr/ml ± 5%	Résistance à l'eau Colonne d'eau Waterproofing Water column	>2000mbar
Résistance à l'abrasion Abrasion resistance	ISO 12947-2:1998 60000	Traitement antibactérien Antibacterial treatment	Yes
Solidité artificielle aux intempéries Colour fastness to artificial weathering	ISO 105-B04:1997 (1000 horas) >6		

BRUMA *

100% Acrylique 100% Acrylic
Water repellent. Anti-stain treatment



dragon



mousse noisette graphite brouillard


Poids Weight	400 gr/m2	Solidité à la lumière Fastness to light	7/8
Résistance à l'abrasion Abrasion resistance	ISO 12497-2:2016 25000	Résistance à l'eau Colonne d'eau Waterproofing Water column	ISO 20811 70mm
Solidité artificielle aux intempéries Colour fastness to artificial weathering	ISO 105-B04:1998 4/5	Traitement antibactérien Antibacterial treatment	Yes

PANAMA

100% Acrylique 100% Acrylic
Water repellent. Anti-stain treatment



coco



moka* fossile onyx algue



nuage brise* lapis* citron*

Poids Weight	280 gr/m2	Solidité à la lumière Fastness to light	7/8
Résistance à l'abrasion Abrasion resistance	ISO 12497-2:2016 2000	Résistance à l'eau Colonne d'eau Waterproofing Water column	ISO 20811 100mm
Solidité artificielle aux intempéries Colour fastness to artificial weathering	ISO 105-B04:1998 4/5	Traitement antibactérien Antibacterial treatment	Yes

ASGARD *

100% Acrylique 100% Acrylic



mud



corail desert denim fern lilac purple

Poids Weight	330 gr/m2	Solidité à la lumière Fastness to light	7/8
Résistance à l'abrasion Abrasion resistance	ISO 12497-2:2016 25000	Résistance à l'eau Colonne d'eau Waterproofing Water column	ISO 20811 70mm
Solidité artificielle aux intempéries Colour fastness to artificial weathering	ISO 105-B04:1998 7/8	Traitement antibactérien Antibacterial treatment	Yes

TALES *

100% Acrylique 100% Acrylic

(*) Couleurs, tissus et plateaux disponibles à partir d'avril 2023
(*) Colours, fabrics and boards available from April 2023




beige
smoke



beige



grey
black



meadow




milk
brown

Poids Weight	460 gr/m2	Solidité à la lumière Fastness to light	7/8
Résistance à l'abrasion Abrasion resistance	ISO 12497-2:2016 25000	Résistance à l'eau Colonne d'eau Waterproofing Water column	ISO 20811 70mm
Solidité artificielle aux intempéries Colour fastness to artificial weathering	ISO 105-B04:1998 7/8	Traitement antibactérien Antibacterial treatment	Yes


TISSUS DE PROTECTION SOLAIRE SOLAR PROTECTION

SOLTIS 96


100% Polyester 100% Polyester




blanc
96-8102



beige
96-50843



gris clair
96-2171



anthracite
96-2047

Poids Weight	400 gr/m2	Résistance à la déchirure Tear growth resistance	45/20 daN DIN 53.363
Résistance à la traction Tensile strenght	310/210 daN/5cm ISO 1421	Solidité à la lumière Fastness to light	ISO 105 B02 7

AIR *


70% Acrylique 30% PES
Softened



pierre



noir



blanc



sable

Poids Weight	148 gr/m2	Solidité à la lumière Fastness to light	7/8
Solidité artificielle aux intempéries Colour fastness to artificial weathering	ISO 105-B04:1998 4/5		